

# Průvodce nabídkou ochrany řepky

PERLKA  
AGROKLASIK 360 TF  
AGROPACK  
BUTISAN TOP  
AGROZOL  
AMIS

Před založením  
porostu

Prvotřídní  
péče o půdu  
s komplexním  
a dlouhotrvajícím  
účinkem

# PERLKA®

- Pozvolné uvolňování dusíku a přijatelného vápníku
- Zlepšuje přezimování
- Podporuje přirozenou úrodnost půdy, omezuje okyselování půdy
- Významně redukuje výskyt houbových chorob jako je Sclerotinia, Phoma, Plasmodiophora
- Likviduje slimáky i jejich vajíčka
- Omezuje klíčící a vzcházející plevel
- Stimuluje tvorbu kořenového systému

## Technické parametry

Celkový dusík jako N	19 %
Vápník jako CaO v %	50 %
Velikost částic 0,5–2,5 mm v %	min. 90 %

## Aplikace v řepce ozimé

- 200–300 kg/ha dusíkatého vápna PERLKA krátce před setím. U řepky není třeba dodržovat žádný časový odstup mezi aplikací a setím. Pro optimální účinek je důležité, aby půda byla vlhká.
- Dusíkaté vápno PERLKA lze použít i v růstové fázi 4 pravých listů řepky. V tomto případě musí být dodržena podmínka suchého porostu.
- 300–400 kg/ha jako druhou jarní dávku na suchý porost, 10 dní po přihnojení dusíkatým hnojivem s obsahem síry.
- Pozor: Neaplikovat bezprostředně před nástupem mrazů!

Využijte unikátních vlastností dusíkatého vápna PERLKA®

## Vliv jednotlivých opatření na výskyt chorob a škůdců (Schönberger 2008)

Škodlivý činitel	Opatření					
	Dusíkaté vápno	Osevní postup	Černý úhor	Odrůda	Moření	Ochrana rostlin
Plži	●●○	●●○	●●●	○○○	●○○	●●○
Květilka zelná	●●○	●○○	●●○	●○○	●○○	●○○
Sclerotinia	●●○	●○○	●○○	○○○	●○○	●●●
Verticilium	●○○	●●○	●●○	○○○	●○○	○○○
Plasmodiophora	●●○	●○○		○○○	●●●	○○○
Phoma	●○○	●○○	●●○	●●○	●○○	●●●

# AGROKLASIK 360 TF

Před založením  
porostu

Co po řepce nebo pšenici na strniště?  
Přece klasiku za nejnižší cenu!\*

- Agroklasik 360 TF je kvalitní neselektivní herbicid se systémovým účinkem.
- Přípravek nabízí řešení regulace plevelů v širokém spektru plodin.
- Účinná látka: glyfosát 360 g/l (480 g/l ve formě IPA soli)

Nejlevnější totální  
herbicid v naší  
nabídce

## Agroklasik 360 TF – vybraný rozsah povoleného použití přípravku

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Poznámka k použití přípravku vzhledem 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL
<b>řepka olejka, pšenice, ječmen, oves, len, hořčice, hrách, bob, cukrovka, tuřín, vodnice, cibule, pór</b>	plevele jednoleté, výdrol obilnin	1,5 l/ha	1) preemergentně
<b>orná půda, strniště</b>	plevele	1,5–4 l/ha	3) nejpozději 2 dny před setím nebo sázením
<b>louky a pastviny</b>	obnova TTP	3–4 l/ha	3) nejpozději 5 dnů před sklizní, spásáním, setím

Úplný seznam registrovaného použití přípravku Agroklasik 360 TF naleznete na stránkách [www.ukzuz.cz](http://www.ukzuz.cz) nebo u našich prodejců.

\* V oficiálním ceníku na ochranu rostlin společnosti Agrofert, a.s.



Herbicidní ochrana  
preemergentní

# AgroPack

Sedm různých  
řešení na míru  
vašemu poli

## Butisan 400 Clomate AgroPack

Balíček je určen k preemergentnímu  
ošetření 10 hektarů a obsahuje:

<b>Butisan 400 SC</b>	<b>15 l</b>
<b>Clomate</b>	<b>2 l</b>

## Butisan 400 Command AgroPack

Balíček je určen k preemergentnímu  
ošetření 10 hektarů a obsahuje:

<b>Butisan 400 SC</b>	<b>15 l</b>
<b>Command 36 CS</b>	<b>2 l</b>

- Osvědčená kombinace dvou účinných látek (metazachlor a klomazon).
- Vysoce účinné řešení v boji proti širokému spektru plevelů včetně chundelky metlice a svízele pštýly.
- Doporučené dávkování: 1,5 l/ha Butisan 400 SC + 0,2 l/ha Clomate / Command 36 CS.

## Butisan 400 Clomate AgroPack + Devrinol 45 F

Balíček je určen k preemergentnímu  
ošetření 10 hektarů a obsahuje:

<b>Butisan 400 SC</b>	<b>10 l</b>
<b>Clomate</b>	<b>2 l</b>
<b>Devrinol 45 F</b>	<b>10 l</b>

## Butisan 400 Command AgroPack + Devrinol 45 F

Balíček je určen k preemergentnímu  
ošetření 10 hektarů a obsahuje:

<b>Butisan 400 SC</b>	<b>10 l</b>
<b>Command 36 CS</b>	<b>2 l</b>
<b>Devrinol 45 F</b>	<b>10 l</b>

- Balíček obsahuje tři účinné látky pro posílení půdního účinku.
- Složení balíčku umožňuje snížení dávky metazachloru (na 400 g/ha) s ohledem na limitovanou možnost použití metazachloru (max. 1 000 g/ha po dobu tří let na stejném pozemku).
- Doporučené dávkování: 1 l/ha Butisan 400 SC + 0,2 l/ha Clomate / Command 36 CS + 1 l/ha Devrinol 45 F.

# Spolehlivě ochrání vaši řepku před plevely

Herbicidní ochrana  
preemergentní

## Devrinol 45 F Clomate AgroPack

Balíček je určen k preemergentnímu ošetření 10 hektarů a obsahuje:

Devrinol 45 F	25 l
Clomate	2 l

## Devrinol 45 F Command AgroPack

Balíček je určen k preemergentnímu ošetření 10 hektarů a obsahuje:

Devrinol 45 F	25 l
Command 36 CS	2 l

- Tento AgroPack se skládá ze 2 účinných látek napropamid 450g/l a kloramazón 360 g/l.
- Dlouhá reziduální účinnost na klíčící plevele.
- Balíček Devrinol 45 F Command AgroPack není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních vod.
- Nemá omezení z hlediska opakované aplikace na jednom pozemku a kumulace účinné látky na hektar.
- Vhodné v systému antiresistentní strategie.
- Doporučené dávkování: 1,5–2,5 l/ha Devrinol 45 F + 0,15–0,20 l/ha Clomate / Command 36 CS (na lehčích půdách použijte nižší dávku).

## Butisan TOP

Přípravek je určen k preemergentnímu a časně postemergentnímu ošetření 7–8,5 hektarů

Butisan TOP	15 l
-------------	------

- TOP řešení v preemergentní, ale hlavně i časně postemergentní herbicidní ochraně řepky.
- Povolené použití v ochranných pásmech II. stupně povrchových vod i na svažitých pozemcích.
- Ohleduplné ke vzházející řepce díky kombinaci účinných látek metazachlor a quinmerac.
- Doporučené dávkování: 1,75–2,0 l/ha.



Herbicidní ochrana časně  
postemergentní . . . .

Šetrná  
a spolehlivá  
herbicidní  
ochrana

# BUTISAN TOP

TOP řešení v preemergentní, ale hlavně i časně postemergentní herbicidní ochraně řepky

Povolené použití v ochranných pásmech II. stupně povrchových vod i na svažitéch pozemcích

Ohleduplné ke vzcházející řepce díky kombinaci účinných látek metazachlor a quinmerac

**Doporučené dávkování** 1,75–2,0 l/ha


## Účinné látky

Metazachlor	375 g/l
Quinmerac	125 g/l

**Butisan Top** je herbicid do řepky ozimé určený jak pro preemergentní, ale i pro časně postemergentní aplikaci. Nejvyšší účinnosti přípravek dosahuje u klíčících jednoletých jednoděložných a dvouděložných plevelů, nejpozději však ve fázi jejich děložních listů.

**Butisan Top** obsahuje dvě účinné látky s dvěma rozdílnými mechanismy účinku. Účinná látka metazachlor je přijímána zejména kořenovým systémem při vzcházení, kdy inhibuje klíčení a vzcházení. Druhá účinná látka v přípravku Butisan Top – quinmerac – je přijímána primárně kořeny plevelů a částečně také listy. Protože k hlavnímu účinku dochází prostřednictvím půdy, dosáhne se spolehlivé účinnosti jen při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách.

Mezi citlivé plevele k přípravku Butisan Top patří zejména laskavec ohnutý, psárka polní, rmen rolní, ptačinec žabinec, svízel přítula, kolenec polní, hluchavka objímavá, hluchavka nachová, tetluha kozí pysk, pomněnka rolní, starček obecný, chundelka metlice, heřmánek pravý, heřmánkovec přímořský nevonný, lipnice roční, kopřiva, nepatrlec rolní, mák vlčí, kokoška pastuší tobolka, mléče ze semene, rozrazil perský, rozrazil břechtanolistý, rozrazil polní či rozrazil rolní.



# AGROZOL

Fungicidní  
ochrana

Postřikový fungicid na ochranu řepky proti houbovým chorobám s výrazným morforegulačním účinkem

Účinná látka: tebukonazol 250 g/l

## Návod k použití

Plodina	Škodlivý organismus	Aplikační dávka		OL (dny)	Poznámka
		přípravek	voda		
řepka olejka	hlízenka obecná, čern řepková	1 l/ha	200–400 l/ha	60	nedoporučuje se TM s DAM 390
	fomová hniloba	1 l/ha	200–400 l/ha	60	

Proti fómové hnilobě (*Phoma lingam*) provádějte zásah na podzim ideálně ve stádiu 4–8 listů, tj. BBCH 14–19. Tímto zásahem zároveň řepku růstově regulujete, podporujete tvorbu růžicového habitu a bohatšího kořenového systému.

Aplikaci AGROZOLu proti fómové hnilobě na jaře provádějte maximálně do začátku kvetení (BBCH 57). Jarním ošetřením řepky podpoříte její zdravotní stav a větvení.

Proti hlízence obecné a černi řepkové se AGROZOL aplikuje ve fázi BBCH 55–65, nejlépe v době plného květu, čímž docílíte i zvýšení pevnosti šesulí.

Jarní  
i podzimní  
ochrana proti  
houbovým  
chorobám



Herbicidní ochrana časně  
postemergentní . . . .

# AMIS

Širokospektrální fungicid k ochraně řepky olejky proti hlízence obecné (*Sclerotinia sclerotiorum*) a černi řepkové (*Alternaria brassicae*)

Účinná látka: azoxystrobin 250 g/l

#### Návod k použití

Plodina	Škodlivý organismus	Aplikační dávka	OL (dny)	Poznámka
řepka olejka	hlízence obecná, čern řepková	1 l/ha	21	od: 60 BBCH do: 69 BBCH

Silný  
fungicid  
do květu

Jedná se o univerzální fungicid, účinný nejen proti hlízence a černi v řepce ozimé, ale také proti všem důležitým chorobám obilnin, tj. braničnatce pšeničné (*Septoria tritici*), braničnatce plevové (*Septoria nodorum*), rzi pšeničné (*Puccinia recondita*), rzi plevové (*Puccinia striiformis*) na pšenici, rzi ječné (*Puccinia hordei*) a hnědé skvrnitosti ječmene (*Pyrenophora teres*) na ječmeni.

V bramborách je účinný proti kořenomorce bramborové (*Rhizoctonia solani*) a koletotrichovému vadnutí brambor (*Colletotrichum coccodes*) a proti hnědé skvrnitosti bramborových listů.

Dále je AMIS určen k ochraně ředkve olejné, maliníku ostružiníku, jahodníku, trav, pažitky a salátu proti houbovým chorobám.

Účinná látka azoxystrobin patří do chemické skupiny  $\beta$ -methoxyakrylátů (strobilurinové deriváty) má systemické a translaminární vlastnosti, zastavuje transport elektronů při dýchání mitochondrií. Účinek je především protektivní, a proto musí být použit ještě před nebo na počátku infekce. Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce po dobu 3–8 týdnů. Ošetřené porosty jsou delší dobu zelené („zelený efekt“). Přípravek AMIS aplikujeme v řepce v rozmezí počátku až konce jejího kvetení (BBCH 60–69).



# Komplexní nabídka inhibitorů

Ochrana vod i ovzduší před únikem dusíku  
Vyšší účinnost – větší bezpečnost



## SLOWUREA<sup>®</sup>

**Inhibitor ureázy**

Méně dusíku do ovzduší  
více rostlinám



## PIADIN<sup>®</sup>neo

**Inhibitor nitrifikace**

Efektivnější hospodaření s dusíkem,  
ekonomicky i ekologicky



# Servis na míru pro každého farmáře



- široké spektrum pesticidů a mořidel
- vysoká odbornost zkušených prodejců
- individuální poradenství
- kvalitní logistika
- celorepubliková distribuční síť

**AGROFERT**

[www.mojehnojiva.cz](http://www.mojehnojiva.cz)

# Přípravky objednávejte u našich obchodních zástupců

## ● AgroZZN, a.s. Rakovník

Ing. Markéta Hlavsová	724 024 526	hlavsova@agrozzn.cz
Ing. Lubomír Römer	702 214 227	romer@agrozzn.cz
Jiří Pucholt	602 125 648	pucholt@agrozzn.cz

## ● Cerea, a.s. Pardubice

Jiří Šopík	724 285 415	jiri.sopik@cerea.cz
Radek Chmelík	601 550 577	pesticidy.kostelec@agrofert.cz
Radek Hloupy	602 622 685	pesticidy.prelouc@agrofert.cz
Luboš Dušek	602 246 921	lubos.dusek@cerea.cz
Lada Šípková	724 353 038	lada.sipkova@cerea.cz
Jan Kratochvíl	602 115 361	jan.kratochvil@cerea.cz
Ing. Pavlína Navrátilová	601 090 376	pavlina.navratilova@cerea.cz
Ing. Josef Jukl	725 181 893	josef.jukl@cerea.cz
Ing. Lucie Vašíčková	606 064 201	lucie.vasickova@cerea.cz

## ● NAVOS, a.s., Kroměříž

Ing. Zdenka Čatajová	602 125 647	zdenka.catajova@navos-km.cz
Tomáš Novák	602 175 838	tomas.novak@navos-km.cz
Ing. Antonín Dlapa	602 704 549	antonin.dlapa@navos-km.cz
Eva Bušfyová	724 136 656	eva.busfyova@navos-km.cz
Ing. Radim Sobek	776 225 480	radim.sobek@navos-km.cz
Ing. Petr Procházka	602 480 137	petr.prochazka@navos-km.cz
Ing. Antonín Jaroš	602 587 352	antonin.jaros@navos-km.cz
Ing. Simona Mancíková	601 158 818	simona.mancikoav@navos-km.cz
Zdeněk Rumíšek	736 510 735	zdenek.rumisek@navos-km.cz
Ing. Pavel Nečas	603 507 502	pavel.necas@navos-km.cz
Ing. Jaroslav Gryc	724 027 000	jaroslav.gryc@navos-km.cz
Bohuslav Richter	777 710 491	bohuslav.richter@navos-km.cz
Oldřich Bartošik	724 508 206	oldrich.bartosik@navos-km.cz

## ● Primagra, a.s., Milín

Ing. Roman Procházka	602 131 005	roman.prochazka@primagra.cz
Ing. Petr Žalud	606 673 143	petr.zalud@primagra.cz
Hana Štefanová	606 057 560	hana.stefanova@primagra.cz
Ing. Tomáš Pištěk	606 080 918	tomas.pistek@primagra.cz
Hana Sedláčková	724 267 236	hana.sedlackova@primagra.cz

Stanislav Vrbský	724 937 332	stanislav.vrbsky@primagra.cz
Ing. Jaroslav Zahálka	602 439 782	jaroslav.zahalka@primagra.cz
Ing. Jan Černý	727 970 441	jan.cerny@primagra.cz
Josef Matějka	702 265 271	josef.matejka@primagra.cz
Ing. Lumír Královec	602 463 272	lumir.kralovec@primagra.cz
Monika Rajtmajerová	702 125 874	monika.rajtmajerova@primagra.cz
Ing. Miroslav Chromek	602 163 593	miroslav.chromek@primagra.cz

## ● ZZN Pelhřimov a.s.

Ing. Milan Vondruška	602 613 733	milan.vondruska@zsnpe.cz
Ing. Jakub Vondruška	702 167 350	jakub.vondruska@zsnpe.cz
Ing. Martin Veis	602 748 471	martin.veis@zsnpe.cz
Ing. Miroslav Simandl	724 043 323	miroslav.simandl@zsnpe.cz

## ● ZZN Polabí, a.s., Kolín

Ing. Petr Knytl	602 520 024	petr.knytl@zsnpolabi.cz
Jiří Bernard	603 370 107	jiri.bernard@zsnpolabi.cz
Miloslav Charvát	602 467 400	miloslav.charvat@zsnpolabi.cz
Jindra Dvořáková	606 636 012	jindra.dvorakova@zsnpolabi.cz
Tomáš Řeháček	602 334 554	tomas.rehacek@zsnpolabi.cz

## ● Obchodní region severozápadní Čechy

Ing. Jakub Laxa	724 342 408	jakub.laxa@agrofert.cz
-----------------	-------------	------------------------

## ● Obchodní region jižní Čechy

Ing. Radomír Havel	602 494 676	havel@agrofert.cz
--------------------	-------------	-------------------

## ● Obchodní region střední Čechy a Vysočina

Antonín Krejčí	606 605 032	krejci@agrofert.cz
----------------	-------------	--------------------

## ● Obchodní region východní Čechy, severní a střední Morava

Ing. René Paclík	724 401 336	rene.paclik@agrofert.cz
------------------	-------------	-------------------------

## ● Obchodní region jižní Morava

Ing. Lubomír Vrána	606 604 073	vrana@agrofert.cz
--------------------	-------------	-------------------

Údaje v tomto letáku mají pouze informativní charakter. Při aplikaci se řiďte platnou etiketou.

**AGROFERT**





**PERLKA**

Prvotřídní péče o půdu s komplexním a dlouhotrvajícím účinkem

**AGROKLASIK 360 TF**

Nejlevnější totální herbicid v naší nabídce

**AGROPACK**

Sedm různých řešení na míru vašemu poli

**BUTISAN TOP**

Šetrná a spolehlivá herbicidní ochrana

**AGROZOL**

Jarní i podzimní ochrana proti houbovým chorobám

**AMIS**

Silný fungicid do květu

**AGROFERT**

